

# Dolnopěnský občasník

Září 2016

[www.dolnipena.cz](http://www.dolnipena.cz)

Vážení spoluobčané,  
přicházíme s dalším číslem našeho občasníku a doufáme, že v něm naleznete pro Vás užitečné informace.

## Projekt kanalizace

Zveme všechny občany a majitele nemovitostí v Dolní Pěně na veřejné projednání připravované projektové dokumentace. Schůze se uskuteční **v pátek 30.září** v sále „staré hospody“ **od 18hod.** Zástupce projekční kanceláře Alcedo nám představí projekt v dosavadním stupni zpracování a zodpoví případné dotazy týkající se plánované výstavby obecní kanalizace a ČOV.

## Blahopřejeme

Všem, kdo v nejbližší době oslavil nebo oslaví životní jubileum přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

## Domovní ČOV

Žádáme majitele nemovitostí, které mají domovní čističky, o kontrolu, zda jsou čističky funkční a pracují dle deklarovaných hodnot stanovených výrobcem. Obec jako vlastník veřejné kanalizace v lokalitě „Na Výsluní“ musí několikrát ročně zajistit rozbor odpadních vod a dokládat je odboru životního prostředí. Poslední letošní rozbor dopadl s výsledky několikanásobně převyšujícími povolené hodnoty.

### Povolené limitní hodnoty:

BSK <sub>5</sub>	40-80 mg/l
CHSK <sub>Cr</sub>	150-220 mg/l
NL	50-80 mg/l

### Naměřené hodnoty výust KV2:

BSK <sub>5</sub>	635 mg/l
CHSK <sub>Cr</sub>	329 mg/l
NL	69 mg/l

**Budou-li se takto špatné výsledky opakovat při dalším rozboru, bude provedena fyzická kontrola každé jednotlivé čističky napojené na veřejnou kanalizaci v obci.**

Obecní úřad Dolní Pěna